

ER DU KLAR TIL PRIMACY 2?

**Anden udgave af verdens
bedst sælgende kortprinter
har alle forgængerens gode
kvaliteter - og selvfølgelig
meget mere!**



For mange vil den bedste nyhed være, at den franske producent, Evolis, har optimeret den medfølgende software og drivere til både Windows PC, Mac og Linux. Tilmed kan du betjene din Primacy 2 fra din smartphone eller tablet.

Det har potentialet til at gøre en i forvejen populær kortprinter endnu mere udbredt, ikke mindst når man samtidig ved at den kan printe 280 kort i timen (ensidet 4-farve), har et helt nyt sortiment af farvebånd, kan skrive/slette såkaldte "rewritable" kort, og kan udvides med, blandt meget andet, kortfoder til 200 kort, mekanisk låsesystem, LCD skærm, scanner og diverse kodeenheder.

Sikkerhed i top

Primacy 2 er desuden den eneste printer i sin prisklasse, der kan bruge den patenterede Kineclipse® proces, der sletter sensitive data fra farvebåndet, så snart de er printet. Den er desuden udstyret med en digital slettefunktion, så alle sensitive data øjeblikkeligt fjernes fra printerens hukommelse. De printede kort kan forsynes med UV effekt og dobbelt coating, der øger både sikkerhed og holdbarhed.

Nem betjening

Primacy 2 er designet til at være enkel og brugervenlig. Vælger du udgaven med LCD skærm, vil du desuden altid have hjælp lige ved hånden. Skærmen viser QR-koder, som du hurtigt kan scanne med din mobiltelefon, og komme direkte til den information, du har brug for.

Med Evolis High Trust® farvebånd med chip, genkender printeren automatisk farvebåndet, og indstilles derefter. Du skal ikke gøre andet end at lægge kassetten i, og trykke PRINT. Dine kort udskrives i høj kvalitet - op til 300x600 dpi i 4 farver og 300x1200 dpi i monokrom.

Fransk kvalitet langt ind i fremtiden

Primacy er egnet til virksomheder med mellemstor til stor egenproduktion af plastkort, høje kvalitetskrav og behov for den bedst mulige datasikkerhed. Med de mange forskellige udvidelsesmuligheder er Primacy 2 den mest fleksible kortprinter på markedet. Det er printeren, der er fremtidssikret, og kan vokse med din virksomhed.

Der er ikke gået på kompromis med kvaliteten. Derfor har du 3 års garanti, med mulighed for forlængelse af garantiperioden. Som altid hos RD Data, får du fri hotline i hele printerens levetid.

SPECIFIKATIONER

PRIMACY 2

GENERELLE EGENSKABER

Farve-sublimationstryk direkte på kort, samt thermal transfer (påvarmet film)
Rewritable card printing (genskrivbare kort)
Enkelt- eller dobbeltsidet print modul
Opløsning:
- I farve og monokrom: 300x300 dpi & 300x600 dpi
- I monokrom: 300x1200 dpi
Printoptimering via farveprofil
Brugerflade: LED panel eller LCD touch skærm
Tilslutning: USB (kabel medfølger) og Ethernet
Trådløs forbindelse: 802.11b/g i WiFi dækningsområdet

PRINTHASTIGHED

Enkeltsidet (YMCKO): op til 280 kort/t
Enkeltsidet (MONOKROM): op til 1000 kort/t
Dobbeltsidet (YMCKOK): op til 170 kort/t
Enkeltsidet (YMCK) med lamineringsmodul: op til 215 kort/t

KORTHÅNDBLING

Føder kapacitet: 100 kort (0.76 mm)
Udbakke kapacitet: 100 kort (0.76 mm)
Reject box (fejlbakke): 50 kort (0.76 mm)
Korttyper: PVC kort, laminerede PVC kort (f.eks digitaltrykte), PET kort, ABS kort, samt rewritable (genskrivbare) kort

SOFTWARE

Printer management by Evolis Premium Suite til Windows, Mac og Linux
Mulighed for Evolis SDK udviklingssoftware
Inklusive CardPresso XXS design- og printsoftware
OS kompatibilitetsliste kan til enhver tid ses på www.evolis.com

SIKKERHED

Kensington® sikkerhedslås
Mulighed for udvidelse med mekanisk lås
Beskyttelse af printhovedet under service eller skift af farvebånd
Sensitive data slettes fra printerens hukommelse
Mulighed for udvidelse med Kineclipse®
Mulighed for udvidelse med intern scanner/læser

UDVIDELSESMULIGHEDER

Duplex aktiveringsnøgle
200-kort føder
LCD touch skærm
Lamineringsmodul
Magnetkoder ISO 7811
Udvalg af chipkodere - kontakt/kontaktløs eller begge
Lamineringsmodul

Kontakt RD Data
for dagspris
Telefon: 6619 1975
E-mail: info@rddata.dk
www.rddata.dk


**3 ÅRS GARANTI
PÅ PRINTEREN!**

(Garantien gælder ved korrekt brug ifølge garantibetingelserne, samt brug af Evolis High Trust® farvebånd)

Rewritable teknologi

- en simpel adgang til bedre økonomi og mindre plastikforurening

Rewritable kort er plastikkort, der kan genbruges eller slettes. De har en blank side, der kan printes på ved hjælp af enhver desktop-kortprinter. På den anden side har de en mat overflade, der indeholder et termofølsomt materiale, der kan "printes" på, slettes og genbruges op til 500 gange, deraf navnet. En kortprinter udstyret med slette- og omskrivningsteknologi er nødvendig for at bruge den genanvendelige side af et rewriteable kort. Evolis Primacy 2 er det perfekte valg.



Spar farvebåndet

Plastkortprintere, der har rewriteable teknologi, har ikke brug for farvebånd for at printe kortene på den genskrivbare overflade. Dette skyldes, at de printer information ved at opvarme et særligt termofølsomt materiale på overfladen af kortet.

Rewriteable kort er lagdelt med et specielt termokromatisk materiale, der bliver synligt, når de opvarmes til 180° C. Omvendt gør anvendelse af en lavere temperatur mellem intervallet 110-160° det termokromatiske materiale usynligt, dvs. "sletter" kortet, hvilket gør det klar til ny brug. Denne opvarmnings- og afkølingsproces er muliggjort af et termohoved i printeren.

Fordele for både miljø og økonomi

Rewriteable ID-kort er perfekte til scenarier, hvor en kortholders oplysninger opdateres ofte. De er også meget nyttige for virksomheder, der behandler og modtager besøgende i høj volumen og regelmæssigt. Brug af genskrivbar teknologi reducerer, hvis ikke helt eliminerer, omkostningerne ved regelmæssige indkøb af helt nye kort og farvebånd. Hvis du vil drive virksomhed med god samvittighed, og reducere dit forbrug af plastik, er rewriteable kort et godt bud til dig. De er miljøvenlige og genbrugelige. Ingen grund til at smide brugte kort ud, bare slet og brug igen!